



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1TB308                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210318                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | TOYOTA                                       |
| 04 Typ                     | Prius PHV                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | XW5P; ZVW52?-AHXE BW                         |
| 06 Vorziffer               | JTDKA3FP.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2017/1374*3704                   |
| 10 EFKO-Code               | 7107   |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES  |
| 11 Herstellerplakette      | links, mitte an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts auf Sitztraverse unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | s  |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,22                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 162                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;               |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                           |
| 25 Motor Typ               | 2ZR-FXE                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-Pin       |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                |
| 27 Hubraum                 | 1798                             |
| 28 Leistung kW             | 72.0                             |
| 28 Leistung n              | 5200                             |
| 29 Md. max Nm              | 142.0                            |
| 29 Md. max n               | 3600                             |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkung                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/33737                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww.13733, 13734                |
| 34 Motorkennzeichen        | 2ZR                              |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vorne, rechts am Motorblock                   |
| <b>Anbringungsort</b>             |   |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt und |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>     | Absorptionskapsel unter Motor                 |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 4   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0   |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '4+1  |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts                                  |
| <b>40 Länge von</b>               | 4645  |
| <b>40 Länge bis</b>               | 0   |
| <b>41 Breite von</b>              | 1760  |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0   |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1470  |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0   |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0   |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0   |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 970   |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2700  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1530  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1545  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1605  |
| 52 Leergewicht bis           | 1625  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1855  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1060  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1020  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 75    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 25) Hybrid Synergy Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung:  |
| Bemerkungen Z4                      | Elektromotor 1 Antrieb-VA : 37.0 kW                                       |
| Bemerkungen Z5                      | Elektromotor 2 Antrieb-VA : 15.8 kW                                       |
| Bemerkungen Z6                      | Höchste Nutzleistung:   |
| Bemerkungen Z7                      | Elektromotor 1 Antrieb-VA : 53.0 kW                                       |
| Bemerkungen Z8                      | Elektromotor 2 Antrieb-VA : 22.5 kW                                       |
| Bemerkungen Z10                     | 30) 1/ww. 37180, 37190 nicht ersichtlich und 1/ww. TL2, TL3               |
| Bemerkungen Z12                     | 52) inkl. Batterien   |



Bemerkungen Z14

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min

---