



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# TOYOTA PROACE CITY VERSO

Typengenehmigungs-Nr.: 1TB512

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1TB512             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220718           |
| gültig für Importdatum bis | 20240831           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 7107               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | TOYOTA                                      |
| 04 Typ                   | PROACE CITY VERSO                           |
| 05 Typ; Variante/Version | E; R/HNS3-?1??00 (L1/L2 /7)                 |
| 06 Vorziffer             | YARE.....                                   |
| 07 Karosserieform Code   | 161   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2020/1181*0685                   |
| 10 Hersteller            | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, unten an B-Säule (Klebefolie)       |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts am Federbeindom        |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | HN05                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1199                    |
| 28 Leistung kW       | 96                      |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                         | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 230                                       |
| 29 Md. max n                          | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA3460                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/PSA3459                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | HNS/HN05                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, unten am Motor bei Getriebeflansch |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | a8                            |
| 18 iA 1         | 4,06                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | mech. od. elektr., Scheiben, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4403 |
| 40 Länge bis             | 4753 |
| 41 Breite von            | 1848 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1796 |
| 42 Höhe bis              | 1880 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 726  |
| 43 Überhang hinten bis   | 886  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2975 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1549 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1772 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2240 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2270 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1260 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/60R16 92U; 6.50x16 ET47

70 Reifen Felgen 205/55R17 92U; 7.00x17 ET50

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2\*2007/46\*0685\*11

Bemerkungen Z3 30) 1/ww. TRPSAK751, TRPSAK764, TRPSAK790, TRPSAK777 und 1/ww. TRPSAF033, TRPSAF037, TRPSAF039

Bemerkungen Z5 55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg

Bemerkungen Z6 ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg

Bemerkungen Z7 ohne Dachreling mit 3 Querträgern und 5 Plätze = 150 kg

Bemerkungen Z9 Zuordnung

Bemerkungen Z10 05) L1 / L2

Bemerkungen Z11 05) -/HNS3-B12400 / -/HNS3-D12400

Bemerkungen Z12 -/HNS3-B14100 / -/HNS3-D14100

Bemerkungen Z13 -/HNS3-B14400 / -/HNS3-D14400

Bemerkungen Z14 53) 2240kg / 2270kg

Bemerkungen Z15 57) 1050kg / 1000kg

Bemerkungen Z16 67) 70kg / 50kg

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1TB512

Marke TOYOTA

Typ PROACE CITY VERSO

Länge\_von 4403

Länge\_bis 4753

Breite\_von 1848

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1796

Höhe\_bis 1880



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Treibstoff             | B     |
| Getriebe               | a8    |
| iAchse                 | '4.06 |
| Energieeffizienzklasse | F     |
| ET_Verbrauch           | 0     |
| ET_CO2                 | 0     |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 7     |
| ET_CO2_WLTP            | 157   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

### Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code              | 1TB512            |
| Marke                | TOYOTA            |
| Typ                  | PROACE CITY VERSO |
| Leergewicht_von      | 1549              |
| Leergewicht_bis      | 1772              |
| Garantiegewicht_von  | 2240              |
| Garantiegewicht_bis  | 2270              |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                 |
| Getriebe             | a8                |
| iAchse               | '4.06             |
| Vmax_von             | 200               |
| Vmax_bis             | 0                 |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Motormarke           | PSA                     |
| Motortyp             | HN05                    |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1199                    |
| Leistung             | 96                      |
| Leistung_bei_n_min   | 5500                    |
| Drehmoment           | 230                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | V                       |
| AbgasCode            | AJHP                    |
| Emissionscode        | B6d                     |
| ET-CO                | 587.5                   |
| ET-THC               | 24                      |
| ET-NMHC              | 22                      |
| ET-NOx               | 35.2                    |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 0.89                    |
| ET-PA                | 4.63                    |
| ET-PA-Exp            | 11                      |
| ET-T_IV-THC          | 0.5                     |
| ET-T_VI-CO           | 3.9                     |
| ET-T_VI-THC          | 0.75                    |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |
| ZT-THC               | 0                       |
| ZT-NMHC              | 0                       |
| ZT-NOx               | 0                       |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20220718 |
| GeräuschCode            | GJCB     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 75       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |