



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TB753
Typengenehmigung erteilt	20240313
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	SUPRA
05 Typ; Variante/Version	JTSC; DB45L-?RLW
06 Vorziffer	YBCDB45.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1982
10 EFKO-Code	6261
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	250
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B58B30C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600



30 Abgasreinigung	1/9797593 und 1/9884321
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7933805
34 Motorkennzeichen	B58B30C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4379
40 Länge bis	0
41 Breite von	1854
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1299
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	951
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2470
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1594
47 Spur Achse 1 bis	1610
48 Spur Achse 2 von	1589
48 Spur Achse 2 bis	1621
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1577
52 Leergewicht bis	1618
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	1815
54 Achsgarantie v von	865
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 (96Y); 9x19 ET32
70 Reifen Felgen	h= 275/35ZR19 (100Y); 10x19 ET40
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	18) a8 / m6
Bemerkungen Z3	53) 1815 / 1795
Bemerkungen Z5	68) ww. v+h= 225/50R17 98H M+S; 7 1/2x17 ET24
Bemerkungen Z6	v+h= 255/40R18 99V M+S; 9x18 ET32
Bemerkungen Z7	v= 225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET24 / h= 255/45R17 98W; 8 1/2x17 ET26



Bemerkungen Z8

v= 255/40ZR18 (95Y); 9x18 ET32 / h= 275/40ZR18 (99Y); 10x18
ET40

Bemerkungen Z9

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen
