



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1TC702 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970627 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19980205 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | TVR |
| 04 Typ | Griffith 500 |
| 06 Vorziffer | SDLG5P..... / SDLAA04R..B..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 10 EFKO-Code | 5179 |
| 10 Hersteller | TVR ENGINEERING LTD, FY2 0JF BLACKPOOL, GB |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links oben auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben auf Frontraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer ww. einstellbar |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,45 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 260 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | TVR |
| 25 Motor Typ | 37A-50P |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4997 |
| 28 Leistung kW | 227.1 |
| 28 Leistung n | 5250 |
| 29 Md. max Nm | 461.0 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/S0158 und 1/S0156 und 1/S0160 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/S0207 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | als Einheit mit HS |
| 34 Motorkennzeichen | 37A-50P |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorn links auf Block |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3960 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1720 |
| 41 Breite bis | 1730 |
| 42 Höhe von | 1223 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 834 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 840 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2286 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1460 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1466 |
| 47 ET Achse 1 von | 25.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 22.0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1478 |
| 48 ET Achse 2 von | 32.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 28.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1135 |
| 52 Leergewicht bis | 1160 |
| 53 Garantiegewicht von | 1280 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 720 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/55ZR15, 215/50ZR15; 7.0x15 ET25; 205/50ZR16; 7.5x16 ET32; 215/40ZR17; 7.5x17 ET22 |
| 70 Reifen Felgen | h= 235/50ZR16, 245/45ZR16; 7.5x16 ET32; 245/40ZR17; 8.0x17 ET28 |
| Bemerkungen Z1 | 47) 1446 ET32 |