



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TD103
Typengenehmigung erteilt	20110209
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	THINK
04 Typ	CITY
05 Typ; Variante/Version	2; 6/2B, -/2D, -/2C, -/4B, -/4C, -/4D
06 Vorziffer	YYCAD2M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-79/2009*0005
10 EFKO-Code	6702
10 Hersteller	THINK GLOBAL AG, N-1364 Fornebu / Norway
11 Herstellerplakette	links, auf Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, h=Drehstab; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	10,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	112
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	LEROY-SOMER
25 Motor Typ	958617
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	34.0
28 Leistung n	5152
29 Md. max Nm	90.0
29 Md. max n	3050
34 Motorkennzeichen	958617
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3143
40 Länge bis	0
41 Breite von	1658
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1596
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	518
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1971
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1386
47 Spur Achse 1 bis	1431
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1106
52 Leergewicht bis	1216
53 Garantiegewicht von	1307
53 Garantiegewicht bis	1450
54 Achsgarantie v von	704
54 Achsgarantie v bis	730
54 Achsgarantie h von	603
54 Achsgarantie h bis	745
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 5.5x14 ET24, 6x14 ET24
Bemerkungen Z1	04) Marke mit Ausrufezeichen als Mittelziffer
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2007/46-79/2009*0005*04
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 25,00kW bei 5152/min.
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 6/2B, 6/2C, 6/2D / 6/4B, 6/4C, 6/4D
Bemerkungen Z9	37) 2 / 4
Bemerkungen Z10	52) 1106-1150 / 1165-1216
Bemerkungen Z11	53) 1307 / 1450
Bemerkungen Z12	54) v=704 h=603 / v=730 h=745