



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# TATA Indica

Typengenehmigungs-Nr.: 1TD205

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1TD205
Typengenehmigung erteilt	20060929
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090313
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3609

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	TATA
04 Typ	Indica
05 Typ; Variante/Version	MAT 6??; A/TL01, -/TL02
06 Vorziffer	MAT6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0148
10 Hersteller	TATA MOTORS LIMITED, IND-400001 Mumbai / Indien
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, hinten an Spritzwand od. rechts, an B-Säule

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	TATA
25 Motor Typ	475SI48
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1405



28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	120
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/27911411????
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/27914910???? (27914910)
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/27904910???? (27914910)
34 Motorkennzeichen	475SI48
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich hinten am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1665
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1380
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1374
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1165
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	1490
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	870
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	720
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	50
-------------	----

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 165/65R14 79S; 5x14 ET43

70 Reifen Felgen 175/60R14 79S; 5.5x14 ET43

71 Reifen Felgen 175/65R14 82S; 5.5x14 ET43

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1TD205

Marke TATA

Typ Indica

Länge\_von 3700

Länge\_bis 0

Breite\_von 1665

Breite\_bis 0

Höhe\_von 1500

Höhe\_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m5

iAchse '4.06

Energieeffizienzklasse E

ET\_Verbrauch 6.4

ET\_CO2 153

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0

EL\_Reichweite\_von 0

EL\_Reichweite\_bis 0

ET\_Verbrauch\_WLTP 0

ET\_CO2\_WLTP 0



ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1TD205
Marke	TATA
Typ	Indica
Leergewicht_von	1165
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1490
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.06
Vmax_von	160
Vmax_bis	0
Motormarke	TATA
Motortyp	475SI48
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	B
Hubraum	1405
Leistung	62.5
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	120
Drehmoment_bei_n_min	3000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA



Emissionscode	B04
ET-CO	730
ET-THC	60
ET-NMHC	0
ET-NOx	20
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	720
ET-T_VI-CO	6
ET-T_VI-THC	1.14
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060929
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	71



Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	4500