



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1TD546 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160929 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | TESLA |
| 04 Typ | Model S 60 D |
| 05 Typ; Variante/Version | 002; 60D/B19B5N, 60D/B21B5N |
| 06 Vorziffer | 5YJSA.E2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2007/46*0667 |
| 10 EFKO-Code | 5734 |
| 10 Hersteller | TESLA INC., USA-94304 Palo Alto, California |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf der Türschwelle unter Einstiegsleiste, und links unter Windschutzscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 3,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise V/H; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | TESLA MOTORS |
| 25 Motor Typ | L2S |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 386 |
| 28 Leistung n | 6800 |
| 29 Md. max Nm | 660 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | L2S |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, auf Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4979 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1964 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1445 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1081 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2960 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1662 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2183 |
| 52 Leergewicht bis | 2269 |
| 53 Garantiegewicht von | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1276 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1420 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 1) v+h= 245/45R19 102Y; 8.0x19 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 2) v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET40 h= 265/35R21 101Y; 9.00x21 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 7 Sitzplätzen von TG 1TD5 45 |
| Bemerkungen Z3 | 17/24) Antrieb über 2 Elektromotoren. Je ein Motor für Vorderachse und Hinterachse |
| Bemerkungen Z5 | 28) Leistung: je 193,00 kW; Gesamtleistung Elektromotoren= 386 kW |
| Bemerkungen Z7 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 158,00 kW (79,00 kW/Motor) |
| Bemerkungen Z9 | 37) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung e4*2007/46*0667 mit dritter Sitzreihe (Klappsitzbank) gegen |
| Bemerkungen Z10 | Fahrtrichtung. Kindersitz der Klasse II-III für Kinder mit einem Körpergewicht |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z14 | 05) Version: B19B5N / B21B5N |
| Bemerkungen Z15 | 54) h= 1500 / h= 1420 |
| Bemerkungen Z16 | 68) Reifen: 1 / 2 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - 3. Sitzreihe, 2 Kindersitzplätze gegen Fahrtrichtung, für Kinder mit einem Körpergewicht von 15-36 kg und |
| Bemerkungen Z23 | einer Grösse von 98-135 cm |



Typenscheinschweiz.ch