



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TD601
Typengenehmigung erteilt	20140923
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20160518
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TAZZARI
04 Typ	Zero
05 Typ; Variante/Version	27; -/-
06 Vorziffer	ZLF270001SE00....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*KS07/46*0355
10 EFKO-Code	3407
10 Hersteller	TAZZARI G.L. s.p.a., I-40026 Imola (BO) Italia
11 Herstellerplakette	rechts, an A-Säule bei Türscharnier
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule bei Türscharnier
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m1a	
18 iA 1	5,84	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	96	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	TAZZARI	
25 Motor Typ	B00MT906B01	
26 Bauart	/	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	15.0	
28 Leistung n	2650	
29 Md. max Nm	95.0	
29 Md. max n	2600	
34 Motorkennzeichen	B00MT906B01	
34 Motorkennzeichen	15,00kW; 2650/min; 60V AC	Plakette; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2880
40 Länge bis	0
41 Breite von	1560
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	563
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1348
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1345
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	712
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	920
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	405
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	515
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/55R15 77T; 5.5x15 ET40, 6.5x15 ET36
Bemerkungen Z1	28) Sechzig-Minuten-Leistung: 15kW bei 2650/min
Bemerkungen Z3	52) inkl. Batteriesatz zu 155kg