



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA105
Typengenehmigung erteilt	19960305
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960923
Erweiterung TG Positionen	'05/18/36/42/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S40
05 Typ; Variante/Version	VS120? (m5) / VS1206 (a4) Motor: B4184S
06 Vorziffer	YV1VS120.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-93/81*0007
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87+3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; Bremsdruckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4184S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1731
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	165
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/30811871 oder 30850993
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30816204	
32 Schalldämpfer 2 Art	VS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/30816204	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/30816206	
34 Motorkennzeichen	B4184S	
34 Motorkennzeichen		rechts, hinten oben auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4483	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1717	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1411	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	910	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1023	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2550	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	44
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	44
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1286
52 Leergewicht bis	1364
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	1740
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	940
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500



58 ungebremst autom	500	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/65R14;	5.5x14 ET44
70 Reifen Felgen	195/55R15, 205/50R15; 6.0x15 ET44	
71 Reifen Felgen	205/45R16;	6.5x16 ET44
Bemerkungen Z1	05) VS1203 (m5, i-Achse 3,87) / VS1200 (m5, i-Achse 3,73)	