



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA111
Typengenehmigung erteilt	19960614
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960924
Erweiterung TG Positionen	'05/37/38/42/43/44/52/69/71/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	850 AWD
05 Typ; Variante/Version	LW5663
06 Vorziffer	YV1LW5663.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-93/81*0002
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B5254T
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2435
28 Leistung kW	142.0
28 Leistung n	5100
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/1275069
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9161712
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9434306
34 Motorkennzeichen	B5254T



34 Motorkennzeichen

rechts, hinten oben auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 oder 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4718
40 Länge bis	0
41 Breite von	1761
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1428
42 Höhe bis	1468
43 Überhang vorne von	982
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1082
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2654
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	43.0
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1712
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3720
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15; 6.5x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16; 6.5x16 ET43
Bemerkungen Z1	37) Montage einer Original-Sitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind) möglich
Bemerkungen Z3	57) 1600 kg, bzw. mit Verstärkungssatz 1800 kg; ist bei Original VOLVO-Anhängevorrichtung integriert
Bemerkungen Z4	(nicht sichtbar)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z23	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind)