



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VA154  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970721  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19980504  |
| Erweiterung TG Positionen  | '30-33  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | S40   |
| 05 Typ; Variante/Version   | VS16?3 (a) / VS16?6 (b) Motor: B4204S             |
| 06 Vorziffer               | YV1VS16...F.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-96/27*0007                              |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand           |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 4,07                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | a4                                     |
| 18 iA 2                    | 3,09+3,10                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                  |
| 25 Motor Typ               | B4204S                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1948                                   |
| 28 Leistung kW             | 103.0                                  |
| 28 Leistung n              | 6000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 183.0                                  |
| 29 Md. max n               | 4500                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/30811871 oder 30850993 oder 30862912 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/30816204 oder 30854941 oder 30857451 |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/als Einheit mit VS               |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | HS                                 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/30816207                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | B4204S                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten oben auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4                                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                       |
| 40 Länge von                          | 4483                               |
| 40 Länge bis                          | 0                                  |
| 41 Breite von                         | 1717                               |
| 41 Breite bis                         | 0                                  |
| 42 Höhe von                           | 1411                               |
| 42 Höhe bis                           | 1396                               |
| 43 Überhang vorne von                 | 910                                |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                  |
| 43 Überhang hinten von                | 1023                               |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2550                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1454 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1456 |
| 47 ET Achse 1 von        | 44.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1476 |
| 48 ET Achse 2 von        | 44.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1350 |
| 52 Leergewicht bis       | 1385 |
| 53 Garantiegewicht von   | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 1770 |
| 54 Achsgarantie v von    | 920  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 940  |
| 54 Achsgarantie h von    | 850  |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 1400 |
| 57 gebremst autom        | 1400 |



|                                     |   |                            |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| 58 ungebremst mech                  | 500   |                            |                      |
| 58 ungebremst autom                 | 500   |                            |                      |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |                            |                      |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |                            |                      |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |                            |                      |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |                            |                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |                            |                      |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |                            |                      |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |                            |                      |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |                            |                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |                            |                      |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |                            |                      |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |                            |                      |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |                            |                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |                            |                      |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |                            |                      |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |                            |                      |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |                            |                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |                            |                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |                            |                      |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |                            |                      |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |                            |                      |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44 /<br>Mindest-Load/Speed-Index = 82V (a) / 83V (b) |                            |                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R16;  | 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44 / | 82V (a) /<br>83V (b) |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>71 Reifen Felgen</b> | 205/45R17;      6.5x17 ET44      /      82V (a) / 83V<br>(b) |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 09) TG gültig ab: e4*96/27*0007*04                           |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 42) Höhe 1411 mm oder 1396 mm tiefergelegt                   |