



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA181
Typengenehmigung erteilt	19981016
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20080718
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V70 2.5 BI-FUEL
05 Typ; Variante/Version	G; GW31 / GW3106??
06 Vorziffer	YV1GW31.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-97/27*0029
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,76
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	GB5252S
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	2435
28 Leistung kW	106.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	206.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/9445331 oder 9205571
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3531971 oder 9458089
34 Motorkennzeichen	GB5252S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 oder 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4722
40 Länge bis	0
41 Breite von	1761
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1398
42 Höhe bis	1428
43 Überhang vorne von	988
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2664
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	43.0
48 Spur Achse 2 von	1468
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1604
52 Leergewicht bis	1715
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H, 195/60R15 88H, 205/55R15 87H; 6.5x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/50R16 87H; 6.5x16 ET43
71 Reifen Felgen	205/45R17 88H; 7.0x17 ET43
Bemerkungen Z1	26) G/B = Bivalent-Betrieb CNG (Erdgas) / Benzin
Bemerkungen Z3	28) CNG = 90kW bei 5250/min; Benzin = 106kW bei 5400/min
Bemerkungen Z4	29) CNG = 180Nm bei 3650/min; Benzin = 206Nm bei 3600/min
Bemerkungen Z6	37) Montage einer Original-Sitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40kg pro Kind) möglich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z17	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für zwei Kinder; Maximalgewicht 40kg pro Kind
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich