



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA197 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990616 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | V40 T4 |
| 05 Typ; Variante/Version | V; VW24/VW2422 (a), -/VW2426 (b) |
| 06 Vorziffer | YV1VW24...F..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-98/14*0007 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,25 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,56 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B4194T2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1855 |
| 28 Leistung kW | 147 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/30856109 oder 30862751 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/30856004 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/30856004 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | HS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/30613770 oder 30850570 |
| 34 Motorkennzeichen | B4194T |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, hinten oben auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4483 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1717 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1458 |
| 42 Höhe bis | 1398 |
| 43 Überhang vorne von | 910 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1023 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2550 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1454 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1395 |
| 52 Leergewicht bis | 1420 |
| 53 Garantiegewicht von | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 870 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 1400 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; Mindest-Index = 86V |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44; 86V |
| 71 Reifen Felgen | 195/55R15 M+S, 185/65R15 M+S; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44; 86Q |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e4*98/14*0007*11 |
| Bemerkungen Z3 | 05) VW2422: / VW2426: |
| Bemerkungen Z4 | 18) m5 / a4 |
| Bemerkungen Z5 | 28) 5500/min / 5200/min |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z7 | 42) Höhe 1413 mm oder 1398 mm tiefergelegt |
| Bemerkungen Z8 | 1458 mm oder 1343 mm tiefergelegt (mit Dachreling) |
| Bemerkungen Z10 | 56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO: |
| Bemerkungen Z11 | VOLVO Teile-Nr.= 30862273 (fix), 30862274 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z12 | 30863533 (fix, Niveaumat), 30863534 (abnehmbar, Niveaumat) |
| Bemerkungen Z13 | Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |