



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA207 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990721 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | C70 2.4 T Cabrio |
| 05 Typ; Variante/Version | N; NC56/NC56K2?? (a), -/NC56K6?? (b) |
| 06 Vorziffer | YV1NC56K..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-96/27*0015 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,56 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B5244T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2435 |
| 28 Leistung kW | 142 |
| 28 Leistung n | 5100 |
| 29 Md. max Nm | 270 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9202120 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9135407 oder 9458091 |
| 34 Motorkennzeichen | B5244T |



34 Motorkennzeichen

rechts, hinten oben auf Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4716 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1817 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1410 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 991 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1061 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2664 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 43 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 43 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1657 |
| 52 Leergewicht bis | 1750 |
| 53 Garantiegewicht von | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2030 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1110 |
| 54 Achsgarantie h von | 970 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 89W; 6.5x16 ET43, 7x16 ET43; 225/50R16 92W; 7x16 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 90W; 7.5x17 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 88W; 7.5x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e4*96/27*0015*05 |
| Bemerkungen Z3 | 56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO: VOLVO Teile-Nr.= 9166060, 9166721; |
| Bemerkungen Z4 | Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |