



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VA211  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990721  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | V70 2.4 XC AWD                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | L; LZ56/LZ56K3?? (a), -/LZ56K8?? (b)              |
| 06 Vorziffer               | YV1LZ56K.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-93/81*0002                              |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,00  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a4  |
| 18 iA 2                    | 2,56  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 220   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                       |
| 25 Motor Typ               | B5244T                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 2435  |
| 28 Leistung kW             | 142.0                                       |
| 28 Leistung n              | 5100  |
| 29 Md. max Nm              | 270.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1600  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/9497300                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/9185648 oder 9470673                      |
| 34 Motorkennzeichen        | B5244T                                      |



34 Motorkennzeichen

rechts, hinten oben auf Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1 / 5     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4734         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1761         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1509         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 988          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1085         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2661         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1521         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von            | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1491 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1686 |
| 52 Leergewicht bis           | 1784 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2140 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1090 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1800 |
| 57 gebremst autom            | 1800 |
| 58 ungebremst mech           | 500  |
| 58 ungebremst autom          | 500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15, 205/65R15; 6.0x15 ET43, 6.5x15 ET43; (Mindest-Index = 88W oder 89V bzw. 88Q für M+S) |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16; 6.5x16 ET43  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17, 205/45R17; 7.0x17 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e9*93/81*0002*11  |
| Bemerkungen Z3                      | 37) Montage einer Original-Sitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind) möglich     |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:                                 |
| Bemerkungen Z6                      | VOLVO Teile-Nr.= 9451254; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich              |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend   |
| Bemerkungen Z23                     | 400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind)                 |



**Typenscheinschweiz.ch**