



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA236
Typengenehmigung erteilt	20000113
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000214
Erweiterung TG Positionen	'11/34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V70 2.5 D
05 Typ; Variante/Version	S; SW72/SW7202?? (285)
06 Vorziffer	YV1SW720.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0040
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5252T
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/9458454 oder 9497105
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9281WM
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9111WM
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/9278WM



34 Motorkennzeichen	D5252T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor- block, ww. D5252T auf Kleber am Steuergerät
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4710
40 Länge bis	0
41 Breite von	1804
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1464
42 Höhe bis	1488
43 Überhang vorne von	931
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2755
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1551



47 Spur Achse 1 bis	1563
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1560
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1671
52 Leergewicht bis	1786
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 M+S; 6.5x15 ET43 / 225/45R17; 7.5x17 ET49
70 Reifen Felgen	205/55R16; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / (Mind.-Index = 88V oder 90W, bzw. 88Q für M+S)
71 Reifen Felgen	215/55R16; 7.0x16 ET49
Bemerkungen Z1	37) Montage einer Original-Sitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind) möglich
Bemerkungen Z3	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:
Bemerkungen Z4	VOLVO Teile-Nr. = 9204510, 9192924, 8623091; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend

Bemerkungen Z23

400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für zwei Kinder (Maximalgewicht 40 kg pro Kind)
