



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA263
Typengenehmigung erteilt	20000913
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20020111
Erweiterung TG Positionen	'31/32/33
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V40 1.9D
05 Typ; Variante/Version	V; VW78/VW7882
06 Vorziffer	YV1VW7882.F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0007
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D4192T4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/30616690 und 1/30616692
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/30856004 / b) 1/30856004 oder 30638428
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/30856004 / b) ohne
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	a) 1/30611443 / b) 1/30611443



34 Motorkennzeichen	D4192T4	
34 Motorkennzeichen		links am Block; (Plakette oder eingraviert)
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4516	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1716	
41 Breite bis	1733	
42 Höhe von	1395	
42 Höhe bis	1460	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1043	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2562	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1472	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	665
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15, 195/60R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44 / Mindest-Load/Speed-Index = 82H bzw. 82Q M+S
70 Reifen Felgen	205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*96/27*0007*13 ersichtlich auf Herstellerschild
Bemerkungen Z3	56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO: keine Oesen für Abreissleine erforderlich.
Bemerkungen Z4	VOLVO Teile-Nr.= 30889089 (fix)
Bemerkungen Z5	30889082 (abnehmbar)
Bemerkungen Z6	30889090 (fix, Niveaumat)
Bemerkungen Z7	30889668 (abnehmbar, Niveaumat)