



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VA270  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010829  |
| gültig für Importdatum bis | 20051231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20030804  |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/56/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | S40 2.0 T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; VS29/VS2962, -/VS2969                          |
| 06 Vorziffer               | YV1VS29...F.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0007                           |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand           |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,00  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a5  |
| 18 iA 2                    | 2,44  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 220   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 215   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                       |
| 25 Motor Typ               | B4204T3                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1948  |
| 28 Leistung kW             | 120.0                                       |
| 28 Leistung n              | 5250  |
| 29 Md. max Nm              | 240.0                                       |
| 29 Md. max n               | 2000  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/30616606 oder 30617371                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/30856004                                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/30856004   |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/30865614   |
| 34 Motorkennzeichen                   | B4204T   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten oben am Block, zus. B4204T3 Kleber am Steuergehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4516   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1716   |
| 41 Breite bis                         | 1733   |
| 42 Höhe von                           | 1392   |
| 42 Höhe bis                           | 1422   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1043   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2562   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1472 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1474 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1375 |
| 52 Leergewicht bis         | 1390 |
| 53 Garantiegewicht von     | 1780 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 850  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 1400 |
| 57 gebremst autom          | 1400 |
| 58 ungebremst mech         | 665  |
| 58 ungebremst autom        | 665  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15, 195/60R15, 205/55R15; 6.0x15 ET44/43, 6.5x15 ET44;<br>Mindest-Index = 84V |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/50R16; 6.5x16 ET44, 7.0x16 ET44; 84V   |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45ZR17; 7.0x17 ET44 84V  |
| Bemerkungen Z1                      | 42) Höhe 1392 mm tiefergelegt  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) Geprüfte Anhängervorrichtungen nach 94/20 EG, DIN oder ISO:                      |
| Bemerkungen Z4                      | VOLVO Teile-Nr.= 30889089 (fix), 30889082 (abnehmbar)                                |
| Bemerkungen Z5                      | 30889090 (fix, Niveaumat), 30889668 (abnehmbar, Niveaumat)                           |

