



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1VA313 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030318 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030521 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/18/19/28/29/31/51/56/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | V70 R 2.5T AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | S; SW52/SW52X4?0, -/SW52X7?0 |
| 06 Vorziffer | YV1SW52X..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0040 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,66 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | B5254T4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2521 |
| 28 Leistung kW | 220.0 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/30650193 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A839 oder A123 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/C043 |
| 34 Motorkennzeichen | B5254T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten oben am Block; ww. Kleber B5254T4 am Steuergehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 / 5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4706 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1804 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1462 |
| 42 Höhe bis | 1486 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1024 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2755 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1557 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1782 |
| 52 Leergewicht bis | 1872 |
| 53 Garantiegewicht von | 2220 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1090 |
| 54 Achsgarantie h von | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 235/45R17; 8x17 ET46 / 225/45R17 M+S; 8x17 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 235/40R18; 8x18 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest Index = 94W bzw. 93Q für M+S |
| Bemerkungen Z1 | 05) SW52/SW52X4?0 / SW52/SW52X7?0 |
| Bemerkungen Z2 | 18) m6 / a5 |
| Bemerkungen Z3 | 28) 220kW bei 5500/min / 220kW bei 6000/min |
| Bemerkungen Z4 | 29) 400Nm bei 1950/min / 350Nm bei 1850/min |
| Bemerkungen Z7 | 36) ww. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 37) Montage einer Original-Sitzbank für zwei Kinder mit einem Maximalgewicht von 36kg pro Kind möglich |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z11 | 42) 1486mm mit Dachreling |
| Bemerkungen Z13 | 56) Anhängervorrichtungen |
| Bemerkungen Z14 | VOLVO Teile-Nr.: 9162099, 8698679 = fix |
| Bemerkungen Z15 | 8698953, 8698956 = abnehmbar |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend |
| Bemerkungen Z20 | 400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für zwei Kinder; Maximalgewicht 36kg pro Kind |