



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA325
Typengenehmigung erteilt	20030528
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 D5
05 Typ; Variante/Version	T; TS79/TS79?200, -/TS79?9?0
06 Vorziffer	YV1TS79.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0028
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	links, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,77
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,44
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,77
18 Zuordnung 3	c
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	2,65
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5244T
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2401
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	4000



29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9110WM
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9280WM
34 Motorkennzeichen	D5244T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten oben am Block; ww. D5244T auf Kleber am Steuergerät
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	0
41 Breite von	1833
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1454
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1088
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2791
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1582
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1560
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1641
52 Leergewicht bis	1754
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2100
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/65R15 89V; 6.5x15 ET43 / 225/50R17 89V; 7x17 ET49, 7.5x17 ET49/43
70 Reifen Felgen	215/55R16 89V; 7x16 ET49/43 / 235/40R18 89V; 8x18 ET49
71 Reifen Felgen	225/55R16 89V; 7x16 ET49/43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2001/116*0028*12 (auf Herstellerschild ersichtlich)



Bemerkungen Z3	30) Ausführung 1: 1/Vorkat. ohne Kennzeichnung und 1/08658365 oder 30650148 (mit mech. Getriebe)
Bemerkungen Z4	Ausführung 2: 1/8670409 oder 30650149 (mit autom. Getriebe)
Bemerkungen Z6	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z8	42) mit höhenverstellbarem Fahrwerk = 1434-1476mm
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtungen:
Bemerkungen Z11	VOLVO Teile-Nr.= 9166423, 30664105, 30664111
Bemerkungen Z14	06) YV1TS7992..... / YV1TS7999..... / YV1TS7932..... / YV1TS7939.....
Bemerkungen Z15	18) m5 / 3,77 / a5 / 2,44 / m5 / 3,77 / a5 / 2,65
Bemerkungen Z16	30) Ausführung 1 / Ausführung 2 / Ausführung 1 / Ausführung 2
Bemerkungen Z17	72) a / mit OBD / b / mit OBD / c / ohne OBD / d / ohne OBD