



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA348
Typengenehmigung erteilt	20040628
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050504
Erweiterung TG Positionen	'09/31/32/52/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	XC90 D5 AWD
05 Typ; Variante/Version	C; CZ79/CZ7964??, -/CZ7967?? (7 Plätze)
06 Vorziffer	YV1CZ796.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0046
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte oben an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,86
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5244T
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2401
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 8653410, 30650150
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D5244T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben am Block, ww. D5244T auf Kleber am Steuergerät
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4798
40 Länge bis	0
41 Breite von	1898
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1723
42 Höhe bis	1803
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1044
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2857
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1634
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1624
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2124
52 Leergewicht bis	2144
53 Garantiegewicht von	2720
53 Garantiegewicht bis	2735
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2250
57 gebremst autom	2250
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	235/65R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET49 / 235/60R18; 7x18 ET49, 8x18 ET49
70 Reifen Felgen	225/70R16 M+S; 7x16 ET49
71 Reifen Felgen	Mindestindex = 98H resp. 100H bzw. 98Q für M+S, ab e9*2001/116*0046*08= 99H bzw. 99Q
Bemerkungen Z1	09) Gültig ab e9*2001/116*0046*06
Bemerkungen Z3	31-32) Ausführung 1: HS 1/ww. TA202618, 30676545
Bemerkungen Z4	Ausführung 2: VS 1/ww. C182TAS, 30676542 und NS 1/ww. 30645017, 30676545
Bemerkungen Z6	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling 1761-1803mm
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung: Volvo Teile-Nr.:



Bemerkungen Z11

Fix = 8622798, 8622799, 30744118

Bemerkungen Z12

Abnehmbar = 8633212, 8633213, 8633214, 8698922, 30744116
