



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA379
Typengenehmigung erteilt	20040628
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050609
Erweiterung TG Positionen	'09/11/20/52/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	S80 T6 Executive
05 Typ; Variante/Version	T; TR91/TR9145??
06 Vorziffer	YV1TR914.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0028
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B6294T
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2922
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ww. 30637080, 30713565
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 9110WM, 9111WM
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9280WM
34 Motorkennzeichen	B6294T



34 Motorkennzeichen rechts hinten oben am Block ww. B6294T auf Kleber an Steuergehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4850

40 Länge bis 0

41 Breite von 1833

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1434

42 Höhe bis 1476

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1088

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2791

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1570

47 Spur Achse 1 bis 1582



48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1560
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1652
52 Leergewicht bis	1676
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/55R16; 7x16 ET43/49 / 215/55R16 M+S; 7x16 ET49
70 Reifen Felgen	225/50R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET43/49 / 235/40R18; 8x18 ET49
71 Reifen Felgen	Mindestindex = 92W bzw. 90Q für M+S, ab e9*70/156-98/14*0028*16 = 93W bzw. 93Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) ab e9*70/156-98/14*0028*15
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Volvo Teile-Nr.: 9166423, 30664105, 30664111, 30664399