



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VA393  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041104  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20050506  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/52/56/68                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | XC90 2.5T Execut.                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | C; CZ59/CZ5957?? (7 Plätze)                       |
| 06 Vorziffer               | YV1CZ595.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2001/116*0046                           |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte oben an Spritzwand            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | A                                      |
| 18 Getriebe 1              | a5                                     |
| 18 iA 1                    | 2,86                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 210                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                  |
| 25 Motor Typ               | B5254T2                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 2521                                   |
| 28 Leistung kW             | 154                                    |
| 28 Leistung n              | 5000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 320                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 30650538, 30650985, 30713377     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/C182TAS                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 30645017, TA202618               |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | B5254T  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, hinten oben am Block, ww. B5254T2-Kleber am Steuergerät |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 7   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4798  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1898  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1723  |
| 42 Höhe bis                           | 1803  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1044  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2857  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1634  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1624 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2088 |
| 52 Leergewicht bis            | 2091 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2720 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1470 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2250 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 90   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET49 / 235/60R18; 7x18 ET49, 8x18 ET49      |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/70R16 M+S; 7x16 ET49   |
| 71 Reifen Felgen                    | Mindestindex = 99V bzw. 98Q für M+S, ab e9*2001/116*0046*08= 99Q für M+S |
| Bemerkungen Z1                      | 09) Gültig ab e9*2001/116*0046*07  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z5                      | 42) mit Dachreling 1761-1803mm   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Volvo Teile-Nr.:                            |
| Bemerkungen Z8                      | Fix = 8622798, 8622799, 30744118   |
| Bemerkungen Z9                      | Abnehmbar = 8633212, 8633213, 8633214, 8698922, 30744116                 |