



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA548
Typengenehmigung erteilt	20080818
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20140428
Erweiterung TG Positionen	'68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	XC60 2.4D AWD
05 Typ; Variante/Version	D; DZ69/DZ6944??, -/DZ6946??
06 Vorziffer	YV1DZ69.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0068
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,75
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5244T5
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2400
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 305992, 8G9N-5K254-??
34 Motorkennzeichen	D5244T
34 Motorkennzeichen	rechts hinten oben am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4627
40 Länge bis	0
41 Breite von	1891
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1693
42 Höhe bis	1735
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	944
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2774
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1632
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1586
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1798
52 Leergewicht bis	1816
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	1280
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	1295
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	235/65R17; 7.5x17 ET55 / 255/45R20; 8x20 ET55
70 Reifen Felgen	235/60R18; 7.5x18 ET55, 8x18 ET55
71 Reifen Felgen	235/55R19; 7.5x19 ET55, 8x19 ET55 / Mindestindex = 101H bzw. 101Q für M+S
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) Gültig ab e9*70/156-2001/116*0068*00
Bemerkungen Z5	30) K = 1/ww. 30731183, 30785182, 30774491, 9G9N-5E211-??, 7G9N-5E212-??
Bemerkungen Z6	P = 1/ww. 30731184, 30774492, 31219700, 30757797, 50522952, 9G9N-5H251-??, 7G9N-5H211-??
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*: 6692, 6693



**Typenscheinschweiz.ch**