



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VA556   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081027   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20091215   |
| Erweiterung TG Positionen  | '57  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VOLVO  |
| 04 Typ                     | V50 1,6D DRIVe                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | M; MW76/MW76E??                                    |
| 06 Vorziffer               | YV1MW76E.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0076                            |
| 10 EFKO-Code               | 6404   |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte oder rechts oben an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                     |
| 18 iA 1                    | 3,41                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, HR                    |
| 25 Motor Marke             | PEUGEOT                                |
| 25 Motor Typ               | D4164T                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 1560                                   |
| 28 Leistung kW             | 80.0                                   |
| 28 Leistung n              | 4000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 240.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1750                                   |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                      |
| 34 Motorkennzeichen        | D4164T                                 |



34 Motorkennzeichen am Motorblock vorne rechts

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4522

40 Länge bis 0

41 Breite von 1770

41 Breite bis 1785

42 Höhe von 1417

42 Höhe bis 1521

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1028

43 Überhang hinten bis 1033

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535

47 Spur Achse 1 bis 1548



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1393 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1900 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 700  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 195/65R15; 6x15 ET46 / 195/60R16, 205/55R16; 6.5x16 ET52.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 205/50R17; 7x17 ET52.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | Mindest-Index = 90H bzw. 90Q für M+S   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0076*16  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. 6M51-5H270-??, 30751548, 31219069, 6M5A-5E246-??   |
| Bemerkungen Z5                      | 31) 1/ww. 193707, 30676806, 30636975, 30793509, 30793510,<br>4M51-5K254-??, 30741881                                 |
| Bemerkungen Z7                      | 32) 1/ww. 221711, 30793511, 30741884, 30676807   |
| Bemerkungen Z9                      | 36/ ww. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z11                     | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*4191,<br>e11*94/20*4192, e11*94/20*4193, e11*94/20*4196, |
| Bemerkungen Z12                     | e11*94/20*4197, e11*94/20*5336,<br>e11*94/20*5794  |