



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VA689  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100118  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | XC60 2.0T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | D; DZ44/DZ445B??                                  |
| 06 Vorziffer               | YV1DZ445B.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2007/37*0068                            |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte vor rechtem Vordersitz             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6a                                      |
| 18 iA 1                    | 4,53/3,09                                |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 205                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR |
| 25 Motor Marke             | FORD                                     |
| 25 Motor Typ               | B4204T6                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1999                                     |
| 28 Leistung kW             | 149.0                                    |
| 28 Leistung n              | 6000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1750                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 9G9N-5E211-E?, 31272030            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/324106                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 641701, 9G91-5K254-F?              |
| 34 Motorkennzeichen        | B4204T6                                  |



34 Motorkennzeichen rechts oben am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4627

40 Länge bis 0

41 Breite von 1891

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1693

42 Höhe bis 1735

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 944

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2774

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1632

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1682 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2270 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17; 7.5x17 ET55 / 255/45R20; 8x20 ET55                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R18; 7.5x18 ET55, 8x18 ET55   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/55R19; 7.5x19 ET55, 8x19 ET55 / Mindestindex = 101V bzw. 101Q für M+S |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten                              |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0068*05                                |
| Bemerkungen Z5                      | 18) m6a 4,53/3,09 (1-4/5-6)   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) ww. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*: 6692, 6693  |