



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VA722  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100602  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20110429  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/52  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | V70 D3  |
| 05 Typ; Variante/Version   | B; BW52/BW5251??, -/BW5250??                      |
| 06 Vorziffer               | YV1BW525.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-2007/37*0065                            |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 3,57                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a6                                       |
| 18 iA 2                    | 3,08                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                    |
| 25 Motor Typ               | D5204T2                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1984                                     |
| 28 Leistung kW             | 120.0                                    |
| 28 Leistung n              | 2900                                     |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1400                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 2/31293464                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                        |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | D5204T  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts hinten oben am Block ww. D5204T2 Kleber am Steuergehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4823  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1876  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1510  |
| 42 Höhe bis                           | 1567  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1020  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2816  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1578  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1586 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1674 |
| 52 Leergewicht bis            | 1692 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2300 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2310 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1220 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 1600 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16, 225/55R16; 7x16 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18 8x18 ET55 Mindestindex = 94H bzw. 94Q für M+S     |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0065*10   |
| Bemerkungen Z5                      | 31) 1/ww. 30671231, 298507, 30733005, 7G9N-5K254-A?                                |
| Bemerkungen Z7                      | 36) ww. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z9                      | 42) ww. mit Dachreling   |
| Bemerkungen Z11                     | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*6375, 6377, 6376, 6378 |