



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA932
Typengenehmigung erteilt	20120813
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20131101
Erweiterung TG Positionen	'09/43/Bemerkungen Pos. 56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	XC60 D4
05 Typ; Variante/Version	D; DZ88/DZ88A1??, -/DZ8850??
06 Vorziffer	YV1DZ88.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0068
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,60
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D5204T3
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 31338669, 78HL12-2540043-A??, 31293464
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	D5204T3
34 Motorkennzeichen	rechts oder links am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4627
40 Länge bis	4644
41 Breite von	1891
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1693
42 Höhe bis	1735
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	944
43 Überhang hinten bis	946
44 Abstand Achse 1-2 von	2774
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1632



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1586
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1716
52 Leergewicht bis	1728
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	1280
54 Achsgarantie h von	1310
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 235/65R17; 7.5x17 ET55 / 255/45R20; 8x20 ET55
70 Reifen Felgen	v+h= 235/60R18; 7.5x18 ET55, 8x18 ET55
71 Reifen Felgen	v+h= 235/55R19; 7.5x19 ET55, 8x19 ET55 / Mindestindex = 101H bzw. 101Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0068*13
Bemerkungen Z3	05/18) m6 mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z5	31) 1/ww. 31261442, 31303511, 31274111, 31290390, 31290391, 305992, 645970, ?G9N-5K254-F?,
Bemerkungen Z6	?G9N-5K254-C?, 31290399, 31336505, 31372782, 7812-2520-EA?, 7814-2520S-IA?
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*6692, -6693, e11 55R-01*8583, -8584



**Typenscheinschweiz.ch**