



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VA936
Typengenehmigung erteilt	20121108
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130503
Erweiterung TG Positionen	'09/52/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V40 CC T4
05 Typ; Variante/Version	M; MZ48/MZ4851??, -/MZ485B??
06 Vorziffer	YV1MZ485.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0076
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,61
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,93/2,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	B4164T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/209813



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/82038915
34 Motorkennzeichen	B4164T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4370
40 Länge bis	0
41 Breite von	1802
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1438
42 Höhe bis	1478
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	816
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2646
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1547
47 Spur Achse 1 bis	1552
48 Spur Achse 2 von	1535
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1382
52 Leergewicht bis	1425
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	1940
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	1010
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/60R16; 7x16 ET50
70 Reifen Felgen	v+h= 225/50R17; 7x17 ET50 / 225/40R19; 7.5x19 ET50
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R18; 7.5x18 ET50 / Mindest-Index = 92H bzw. 92Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0076*29
Bemerkungen Z3	18) m6a 3,93/2,68 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. 31319414, 58HL12-2540040-B?, 31319413, 58HL12-2540040-A?
Bemerkungen Z7	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: E11 55R 018039, E11 55R 018040
Bemerkungen Z11	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z12</b>	05) MZ4851?? (Start/Stop) / MZ485B?? (Start/Stop)	
<b>Bemerkungen Z13</b>	18) m6	/ m6a
<b>Bemerkungen Z14</b>	57) 1300	/ 1500
<b>Bemerkungen Z15</b>	58) 650	/ 700