



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VB118
Typengenehmigung erteilt	20131104
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170113
Erweiterung TG Positionen	'09/31/32/68/72/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	XC60 T6
05 Typ; Variante/Version	D; DZ49/DZ49LD??
06 Vorziffer	YV1DZ49LD.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2007/37*0068
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204T9
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1969
28 Leistung kW	225.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. mit/ohne 82046721
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	B4204T9



34 Motorkennzeichen links am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4644

40 Länge bis 0

41 Breite von 1891

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1693

42 Höhe bis 1735

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 946

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2774

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1632

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1586
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1726
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2330
53 Garantiegewicht bis	2505
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1280
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	1310
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/65R17 101H; 7.5x17 ET55 / 235/60R18 101H; 7.5x18 ET55, 8x18 ET55
70 Reifen Felgen	235/55R19 101H; 7.5x19 ET55 / 235/55R19 101H; 8x19 ET55
71 Reifen Felgen	255/45R20 101H; 8x20 ET55 / Mindestindex=101Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0068*16
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 78HL13-2540046, 31293823, 31422068, 50728032
Bemerkungen Z5	32) 1/ww. 82155057, 31321943, 7813-2520-FA*, 31392475, 7814-2520S-GA*,31454589, 31454499
Bemerkungen Z7	36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*6692, -6693, e11 55R-01*8583, -8584
Bemerkungen Z11	57) bis e9*2007/37*0068*19 = 1800
Bemerkungen Z12	ab e9*2007/37*0068*20 = 1600
Bemerkungen Z14	67) bis e9*2007/37*0068*19 = 90



Bemerkungen Z15

ab e9\*2007/37\*0068\*20 = 75

---