



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VOLVO V40 T2

Typengenehmigungs-Nr.: 1VB211

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VB211             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150428           |
| gültig für Importdatum bis | 20180831           |
| Erweiterung TG vom:        | 20160418           |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/52             |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 6404               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | VOLVO   |
| 04 Typ                   | V40 T2  |
| 05 Typ; Variante/Version | M; MV28/MV28L0??                                  |
| 06 Vorziffer             | YV1MV28L0.....                                    |
| 07 Karosserieform Code   | 161   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e4*70/156-2001/116*0076                           |
| 10 Hersteller            | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer     | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VOLVO                   |
| 25 Motor Typ         | B4154T5                 |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1498                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 90   |
| 28 Leistung n                      | 5000   |
| 29 Md. max Nm                      | 220  |
| 29 Md. max n                       | 1600   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/31422068                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/209813                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/ww. 82218876, 82199048, 31405414, 31405203 |
| 34 Motorkennzeichen                | B4154T5                                      |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Block                               |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | a6                            |
| 18 iA 1         | 3,23                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, HR               |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4369 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1802 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1400 |
| 42 Höhe bis              | 1440 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 815  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2647 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1546 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1533 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1546 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1435 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1554 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1965 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 990 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1500 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 700 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v+h=205/55R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 7x16 ET50                             |
| 70 Reifen Felgen | v+h=205/50R17; 7x17 ET50/52.5 / 225/45R17; 7x17 ET50 / 225/45R17; 7.5x17 ET52.5 |
| 71 Reifen Felgen | v+h=225/40R18; 7.5x18 ET52.5 / Mindest-Index = 91H bzw. 91Q für M+S             |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2001/116*0076*38   |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11 55R 018039, e11 55R 018040 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |        |
|------------------------|--------|
| TG-Code                | 1VB211 |
| Marke                  | VOLVO  |
| Typ                    | V40 T2 |
| Länge_von              | 4369   |
| Länge_bis              | 0      |
| Breite_von             | 1802   |
| Breite_bis             | 0      |
| Höhe_von               | 1400   |
| Höhe_bis               | 1440   |
| Treibstoff             | B      |
| Getriebe               | a6     |
| iAchse                 | '3.23  |
| Energieeffizienzklasse | C      |
| ET_Verbrauch           | 5.5    |
| ET_CO2                 | 129    |
| ZT_Verbrauch           | 0      |
| ZT_CO2                 | 0      |
| EL_Verbrauch           | 0      |



|                        |   |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1VB211                  |
| Marke                | VOLVO                   |
| Typ                  | V40 T2                  |
| Leergewicht_von      | 1435                    |
| Leergewicht_bis      | 1554                    |
| Garantiegewicht_von  | 1965                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | a6                      |
| iAchse               | '3.23                   |
| Vmax_von             | 190                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VOLVO                   |
| Motortyp             | B4154T5                 |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1498                    |
| Leistung             | 90                      |
| Leistung_bei_n_min   | 5000                    |
| Drehmoment           | 220                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600                    |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | K     |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | V     |
| AbgasCode           | AJBW  |
| Emissionscode       | B6b   |
| ET-CO               | 226.2 |
| ET-THC              | 41.5  |
| ET-NMHC             | 31.1  |
| ET-NOx              | 17.6  |
| ET-THC+NOx          | 0     |
| ET-PM               | 2.04  |
| ET-PA               | 1.98  |
| ET-PA-Exp           | 12    |
| ET-T_IV-THC         | 0.9   |
| ET-T_VI-CO          | 1.1   |
| ET-T_VI-THC         | 0.71  |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20150428 |
| GeräuschCode            | GABA     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 72       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |