



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VB213  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150428  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20151126  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/31/72/Bem.                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | V40 D2  |
| 05 Typ; Variante/Version   | M; MV74/MV7480??, -/MV7481??                      |
| 06 Vorziffer               | YV1MV748.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0076                           |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,88                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | a6                                |
| 18 iA 2                    | 3,23                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, HR               |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                             |
| 25 Motor Typ               | D4204T8                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 1969                              |
| 28 Leistung kW             | 88.0                              |
| 28 Leistung n              | 3750                              |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 31422365, 78HL15-25400046-F |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                 |



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 34 Motorkennzeichen        | D4204T8        |
| 34 Motorkennzeichen        | links am Block |
| Anbringungsort             |                |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0              |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts   |
| 40 Länge von               | 4369           |
| 40 Länge bis               | 0              |
| 41 Breite von              | 1802           |
| 41 Breite bis              | 0              |
| 42 Höhe von                | 1400           |
| 42 Höhe bis                | 1440           |
| 43 Überhang vorne von      | 0              |
| 43 Überhang vorne bis      | 0              |
| 43 Überhang hinten von     | 815            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2647           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1546           |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1533 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1546 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1437 |
| 52 Leergewicht bis            | 1453 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1995 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 990  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 700  |
| 58 ungebremst autom           | 700  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 7x16 ET50                                |
| 70 Reifen Felgen                    | Mindest-Index = 91H bzw. 91Q für M+S  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2001/116*0076*38  |
| Bemerkungen Z3                      | 31) 1/ww. 31405415, 31405774, 82218876, 821849911,581?-2520-?A*,<br>31452000        |
| Bemerkungen Z5                      | 36) ww. mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11 55R 018039, e11 55R<br>018040 |