



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VOLVO XC60 D5 AWD

Typengenehmigungs-Nr.: 1VB392

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VB392                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20171204                     |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20181115                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/68/69/70/71/72/Bem.15/36 |
| 01 EFKO-Code               | 1                            |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)           |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                           |
| 10 EFKO-Code               | 6404                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | VOLVO   |
| 04 Typ                   | XC60 D5 AWD                                       |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UZ68/UZ68VC                                    |
| 06 Vorziffer             | YV1UZ68VC.....                                    |
| 07 Karosserieform Code   | 161   |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e4*2007/46-2015/758*1220                          |
| 10 Hersteller            | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer     | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | VOLVO                   |
| 25 Motor Typ         | D4204T23                |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 27 Hubraum                            | 1969                                      |
| 28 Leistung kW                        | 173                                       |
| 28 Leistung n                         | 4000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 480                                       |
| 29 Md. max n                          | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. 31422369, CAT-EAA                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/4217-2520-??*                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | D4204T23                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte am Block                            |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                |
| 15 Federung     | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb  | A                                   |
| 18 Getriebe 1   | a8                                  |
| 18 iA 1         | 3,33                                |
| 18 Zuordnung 1  | a                                   |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR    |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4688 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1902 |
| 41 Breite bis            | 1939 |
| 42 Höhe von              | 1637 |
| 42 Höhe bis              | 1658 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 951  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2865 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1649 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1668 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1653 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1673 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1901 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2079 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2470 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1270 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 2400 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 110 |

## Reifen und Felgen

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 98V; 7.5x18 ET50.5 |
| 71 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen            |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1220*01   |
| Bemerkungen Z3  | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung                           |
| Bemerkungen Z5  | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2730, 31439420                      |
| Bemerkungen Z6  | E1 55R-01 2731, 314439393, 31454935   |
| Bemerkungen Z8  | 68) a.W. 235/65R17 98V; 7.5x17 ET50.5 (nicht erlaubt mit 18" Bremscheiben)                      |
| Bemerkungen Z9  | 235/55R19 98V; 7.5x19 ET50.5 / 255/45R20 98V; 8x20 ET52.5, 9x20 ET38.5                          |
| Bemerkungen Z10 | 255/40R21 98V; 8.5x21 ET49.5, 9x21 ET38.5 / 265/35R22 98V; 9x22 ET43                            |
| Bemerkungen Z11 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| TG-Code                | 1VB392      |
| Marke                  | VOLVO       |
| Typ                    | XC60 D5 AWD |
| Länge_von              | 4688        |
| Länge_bis              | 0           |
| Breite_von             | 1902        |
| Breite_bis             | 1939        |
| Höhe_von               | 1637        |
| Höhe_bis               | 1658        |
| Treibstoff             | D           |
| Getriebe               | a8          |
| iAchse                 | '3.33       |
| Energieeffizienzklasse | G           |
| ET_Verbrauch           | 5.6         |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_CO2                 | 147 |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 8   |
| ET_CO2_WLTP            | 210 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1VB392                  |
| Marke                | VOLVO                   |
| Typ                  | XC60 D5 AWD             |
| Leergewicht_von      | 1901                    |
| Leergewicht_bis      | 2079                    |
| Garantiegewicht_von  | 2470                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | a8                      |
| iAchse               | '3.33                   |
| Vmax_von             | 220                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | VOLVO                   |
| Motortyp             | D4204T23                |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1969                    |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Leistung             | 173   |
| Leistung_bei_n_min   | 4000  |
| Drehmoment           | 480   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | A     |
| AbgasCode            | AJDG  |
| Emissionscode        | B6d   |
| ET-CO                | 205.1 |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 65    |
| ET-THC+NOx           | 24.1  |
| ET-PM                | 0.39  |
| ET-PA                | 3.48  |
| ET-PA-Exp            | 10    |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20171204 |
| GeräuschCode            | GJAC     |
| Fahrgeräusch            | 69       |
| Standgeräusch           | 74       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000     |