



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VB817  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190528  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20200527  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/19/68/72/Bem.19                               |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | V60 D3 AWD  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Z; ZWAR/ZWARVC0?                                  |
| 06 Vorziffer               | YV1ZWARVC.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2015/758*1315                          |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                |
| 18 iA 1                               | 2,96                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 180                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 205                               |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke                        | VOLVO                             |
| 25 Motor Typ                          | D4204T4                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1969                              |
| 28 Leistung kW                        | 110                               |
| 28 Leistung n                         | 4250                              |
| 29 Md. max Nm                         | 350                               |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. 31422369, 31422370, CAT-E?* |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. EXH-A?*, EXH-CR*            |
| 34 Motorkennzeichen                   | D4204T4                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte am Block                    |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4761                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1850                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1415                                      |
| 42 Höhe bis                | 1437                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1041                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2872                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1593                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1610                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1593                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1823 |
| 52 Leergewicht bis            | 1976 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2350 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 94H; 7x16 ET37   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94H; 7x17 ET40.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1315*06  |
| Bemerkungen Z3                      | 15/36) ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) ab e4*2007/46*1315*09 / 180 Limitiert ab Hersteller (Reifen Speed Index H)                             |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1*55R01/06*2769 Type E558, 10064693, 31454990, 31454986 |
| Bemerkungen Z9                      | 68) a.W. 235/45R18 94H; 8x18 ET42 / 235/40R19 94H; 8x19 ET42   |
| Bemerkungen Z10                     | 245/35R20 94H; 8x20 ET45.5 (nur in Kombination mit Sport Chassi)   |
| Bemerkungen Z11                     | 215/60R16 (nicht erlaubt mit 17" Bremsscheiben) / 225/50R17 (nicht erlaubt mit 18" Bremsscheiben)          |
| Bemerkungen Z12                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen            |