



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VC164  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190606  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | V90 T4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | P; PWAK/PWAKUD0?                                  |
| 06 Vorziffer               | YV1PWAKUD.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2015/758*1067                          |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,08                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 210                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke                        | VOLVO                             |
| 25 Motor Typ                          | B4204T31                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                 |
| 27 Hubraum                            | 1969                              |
| 28 Leistung kW                        | 140.0                             |
| 28 Leistung n                         | 5000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 300.0                             |
| 29 Md. max n                          | 1700                              |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/EXH-D?*                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/EXH-D?*                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | B4204T31                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | mitte am Block                    |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4936                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1879                                      |
| 41 Breite bis              | 1890                                      |
| 42 Höhe von                | 1436                                      |
| 42 Höhe bis                | 1446                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1122                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2941                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1617                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1638                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1618                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1639 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1716 |
| 52 Leergewicht bis            | 1898 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2300 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1800 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 110   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R17 96V; 8x17 ET42 (nicht erlaubt mit 18" Bremsscheiben)  |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/45R18 96V; 8x18 ET42 / 255/40R19 96V; 8.5x19 ET47   |
| 71 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) Variante mit Polestar (155kW) entspricht TG 1VC1 65   |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1067*07   |
| Bemerkungen Z5                      | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung = mit Niveauregulierung                                  |
| Bemerkungen Z7                      | 30) 1/ww. FECT, 50900805, 50900808, 32225475, 32225478, CAT-DK*   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R 012620 Type E532, 10016058, 31414929, 31439398 |
| Bemerkungen Z10                     | E1 55R 012743 Type E556, 10054631, 10049753, 31664251, 31664222   |
| Bemerkungen Z11                     | E1 55R 012619 Type E531, 10022224, 100261070, 314393397,  |
| Bemerkungen Z12                     | 31470787  |
| Bemerkungen Z13                     | E1 55R 012767 Type E556, 10054367, 10049748, 31664249, 31664223   |



**Bemerkungen Z15**

68) a.W. 255/35R20 96V; 8.5x20 ET47.5 / 245/35R21 96V; 8.5x21 ET44.5

---

**Bemerkungen Z16**

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---