



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VC303  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200527  |
| gültig für Importdatum bis | 20220630  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | XC90 T8 TE  |
| 05 Typ; Variante/Version   | L; LFBM/LFBMVDP? Polestar (7 Pl.)                 |
| 06 Vorziffer               | YV1LFBMVD.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-214/2014*0929                          |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                             |
| 18 iA 1                    | 3,33                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                          |
| 25 Motor Typ               | B4204T34P                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin    |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                              |
| 27 Hubraum                 | 1969                           |
| 28 Leistung kW             | 233                            |
| 28 Leistung n              | 6100                           |
| 29 Md. max Nm              | 428                            |
| 29 Md. max n               | 4500                           |
| 30 Abgasreinigung          | 1/CAT-D?*                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/4215-2520-C?*                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4215-2520-C?*                |
| 34 Motorkennzeichen        | B4204T34                       |



34 Motorkennzeichen mitte am Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4950

40 Länge bis 0

41 Breite von 1931

41 Breite bis 1958

42 Höhe von 1727

42 Höhe bis 1762

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1079

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2984

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1665



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1676 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1667 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1679 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2320 |
| 52 Leergewicht bis            | 2525 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2980 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1420 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1630 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2400 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 110   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/55R19 103H; 8x19 ET42.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/45R20 103H; 9x20 ET38.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0929*14                                     |
| Bemerkungen Z3                      | 15/36) ww. mit höhenverstellbarer Luftfederung; ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Elektromotor Marke: Valeo Siemens AG                                |
| Bemerkungen Z6                      | Leistung: 65kW, Spannung: 270V - 400V                                   |
| Bemerkungen Z7                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 28kW   |
| Bemerkungen Z9                      | Alternator Mild-Hybrid  |
| Bemerkungen Z10                     | Leistung: 52kW, Spannung: 48V   |
| Bemerkungen Z11                     | Dreissig-Minuten-Leistung: 19kW   |
| Bemerkungen Z13                     | 52) inkl. Batterien   |
| Bemerkungen Z15                     | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1 55R-01 2742 / E533 |



**Bemerkungen Z17**

68) a.W. 275/40R21 103H; 9x21 ET38.5 / 275/35R22 103H; 9x22 ET38.5

---

**Bemerkungen Z18**

Technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

---