



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC419
Typengenehmigung erteilt	19960327
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970326
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0BN Motor: ACU/81 kW
06 Vorziffer	WV2...70.....
07 Karosserieform Code	101
07 Karosserieform	Ambulanz
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,24
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,24
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	157
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACU
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2461
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	195.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/023131701N -F -G -H -J -K -P



31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/021119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/021119A
34 Motorkennzeichen	ACU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinderblock und oben auf Ansaugrohr ersichtlich
35 Geräuschkämpfung Z1	1) Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	2) zus. Motorhaube mit Absorptionsmat. belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4789
40 Länge bis	5189
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	2430
43 Überhang vorne von	968
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	901
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	3320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2035
52 Leergewicht bis	2235
53 Garantiegewicht von	2570
53 Garantiegewicht bis	2670
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1480
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15, 195/70R15C, 205/65R15, 205/65R15C, 215/65R15; 6x15 ET55, 7x15 ET46; Stah/LM VW



Bemerkungen Z1	37) Total= je nach Innenausstattung
Bemerkungen Z3	42) mit Galerie und div. Hub- und Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z5	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann
Bemerkungen Z7	75/35) Zuordnung a)= Geräuschkämpfung 1+2
Bemerkungen Z8	b)= 1
Bemerkungen Z9	c)= 2
Bemerkungen Z14	Eintrag Fahrzeugausweis: 107- Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt