



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC420
Typengenehmigung erteilt	19960327
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970326
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0BN Motor: AES/103 kW
06 Vorziffer	WV2...70.....
07 Karosserieform Code	101
07 Karosserieform	Ambulanz
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,68+3,94
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AES
26 Bauart	4-Takt / 6 / VR-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2792
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/023131701R -S
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/021119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/021119A	
34 Motorkennzeichen	AES	
34 Motorkennzeichen	vorn am Zylinderblock und	oben auf Ansaugrohr ersichtlich
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe	
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z3	Ansaugdämpfer ummantelt	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4789	
40 Länge bis	5189	
41 Breite von	1840	
41 Breite bis	1870	
42 Höhe von	1920	
42 Höhe bis	2430	
43 Überhang vorne von	968	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	901	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2920	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3320	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2065
52 Leergewicht bis	2265
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	2700
54 Achsgarantie v von	1430
54 Achsgarantie v bis	1510
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000



58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15, 205/65R15C, 215/65R15; 6x15 ET55, 7x15 ET46; Stahl/LM VW
Bemerkungen Z1	37) Total= je nach Innenausstattung
Bemerkungen Z3	42) mit Galerie und div. Hub- und Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z5	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann

