



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC421
Typengenehmigung erteilt	19960327
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970915
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0BN Motor: ABL/50 kW
06 Vorziffer	WV2...70.....
07 Karosserieform Code	101
07 Karosserieform	Ambulanz
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,56	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	132	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe;	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR; a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Scheiben, HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	ABL	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1896	
28 Leistung kW	50.0	
28 Leistung n	3700	
29 Md. max Nm	140.0	
29 Md. max n	2000	
30 Abgasreinigung	1/028131701G	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/023119B	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/074119E	
34 Motorkennzeichen	ABL	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinderblock und	oben auf Ansaugrohr ersichtlich



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z2	Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4789
40 Länge bis	5189
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1920
42 Höhe bis	2430
43 Überhang vorne von	968
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	901
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	3320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607



47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1960
52 Leergewicht bis	2130
53 Garantiegewicht von	2495
53 Garantiegewicht bis	2600
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1400
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15, 195/70R15C, 205/65R15, 205/65R15C, 215/65R15; 6x15 ET55, 7x15 ET46; Stahl/LM VW
Bemerkungen Z1	37) Total= je nach Innenausstattung
Bemerkungen Z3	42) mit Galerie und div. Hub- und Hochdachvarianten erhältlich
Bemerkungen Z5	55) nur wenn Träger an orig. Wasserrinne montiert werden kann
Bemerkungen Z11	Eintrag Fahrzeugausweis: 107- Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt