



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC454
Typengenehmigung erteilt	19960913
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo
05 Typ; Variante/Version	6N Motor: AER/37 kW
06 Vorziffer	WVW...6N.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	151	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Trommeln, HR	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	AER	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	999	
28 Leistung kW	37.0	
28 Leistung n	5000	
29 Md. max Nm	86.0	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/6N0131701AA oder 6N0131701AT	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6N0119	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6N0119A	
34 Motorkennzeichen	AER	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; vorn am	Block; in Fahrtrichtung



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3715
40 Länge bis	0
41 Breite von	1655
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	725
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	590
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1367
47 Spur Achse 1 bis	1351
47 ET Achse 1 von	35.0
47 ET Achse 1 bis	43.0



48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1384
48 ET Achse 2 von	35.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	955
52 Leergewicht bis	980
53 Garantiegewicht von	1375
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	740
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	650
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13, 175/65R13; 4.5x13 ET35, 5.5x13 ET43
70 Reifen Felgen	185/55R14; 6x14 ET43
71 Reifen Felgen	195/45R15; 6x15 ET45
Bemerkungen Z1	47) ET45= 1374mm
Bemerkungen Z2	48) ET45= 1380mm