



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC479
Typengenehmigung erteilt	19961025
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990225
Erweiterung TG Positionen	'20/39/52/53/54/58/68/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo Classic
05 Typ; Variante/Version	6KV            Motor: AFT/74 kW
06 Vorziffer	WVW...6K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94+3,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, ww. mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AFT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/6K0131701S
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6K6119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K6120
34 Motorkennzeichen	AFT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Block; in Fahrtrichtung



35 Geräuschkämpfung Z1	mit oder ohne Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4138
40 Länge bis	0
41 Breite von	1640
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1408
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	827
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	871
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0



48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	1180
53 Garantiegewicht von	1510
53 Garantiegewicht bis	1550
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	790
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H; 6x14 ET38
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 6x14 ET38
71 Reifen Felgen	185/60R15 81H; 6x15 ET38
Bemerkungen Z1	75) a) mit Reflektionskapsel unter Motor;
Bemerkungen Z2	b) ohne