



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC480
Typengenehmigung erteilt	19961025
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Sharan
05 Typ; Variante/Version	7M Motor: ABF/110 kW
06 Vorziffer	WVW...7M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraumdeckel; an einem sichtbaren Teil im Motorraum; links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,53
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben; Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z2	mit oder ohne Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ABF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	180
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/7M0131701R
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7M0119H
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7M0119J
34 Motorkennzeichen	ABF



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; vorn am Block sowie Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4620
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1816
42 Höhe von	1730
42 Höhe bis	1805
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	55
47 ET Achse 1 bis	59
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	1497
48 ET Achse 2 von	55
48 ET Achse 2 bis	59
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1722
52 Leergewicht bis	1925
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	2450
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1240
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1270
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15, 205/60R15, 215/60R15; 6x15 ET55, 7x15 ET59
70 Reifen Felgen	225/55R16; 7x16 ET55, 7x16 ET59