



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC515
Typengenehmigung erteilt	19961217
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf Syncro
05 Typ; Variante/Version	1HX1 oder 1HX1-A Motor: ABV/140 kW
06 Vorziffer	WVW...1H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit oder ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ABV
26 Bauart	4-Takt / 6 / VR-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2860
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/ww 1H0131701AD, 1H0131701AC, 1H1131701
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1H0119S und 1/1H0119R
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1H0119Q
34 Motorkennzeichen	ABV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts seitl. hinten am Block, in Fahrtrichtung ...



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4020
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	1425
43 Überhang vorne von	830
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	715
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2475
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	43.0



47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1466
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1380
52 Leergewicht bis	1411
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/55R15, 205/50R15; 6x15 ET35, 6 1/2x15 ET43
Bemerkungen Z1	34) oder links, hinten oben auf Block; in Fahrtrichtung
Bemerkungen Z3	36) a.W. Spoiler über Heckscheibe; Türschwellen- bzw Kotflügelverbreiterungen