



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC538
Typengenehmigung erteilt	19970701
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19981201
Erweiterung TG Positionen	'18/73
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	T4
05 Typ; Variante/Version	70X0D Motor: AJA/55 kW
06 Vorziffer	WV1...70..... / WV3...70.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,61
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,24-4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	123
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	119
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AJA
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2370
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	3700
29 Md. max Nm	160
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/028131701AC



31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1/023119B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1/074119E
34 Motorkennzeichen	AJA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Zylinderblock und auf Aufkleber an Zahnriemenabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektions- oder Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	3320
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1607
47 ET Achse 1 von	55
47 ET Achse 1 bis	46
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1572
48 ET Achse 2 von	55
48 ET Achse 2 bis	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	3300
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	1570
54 Achsgarantie h von	1410
54 Achsgarantie h bis	1800



55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4500
66 Gesamtzuggewicht autom	4500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 reinf. 97S, 205/65R15 reinf. 99S, 215/65R15 reinf. 100H / 6x15 ET55, 7x15 ET46



70 Reifen Felgen	195/70R15C 102R, 205/65R15C 100T / 6x15 ET55, 7x15 ET46
Bemerkungen Z1	18) Automat entfällt ab Verzollungsdatum 01.10.1998 (Abgas)
Bemerkungen Z3	55) Doppelkabine 75kg
Bemerkungen Z5	73) Zuordnung (AAAH) a/b= gültig bis Verzollungsdatum 30.09.1998
Bemerkungen Z6	Zuordnung (AACK) a/1= gültig ab Verzollungsdatum 01.10.1998 (e1*70/220-96/69*3813) Bemerkung '18' beachten
Bemerkungen Z8	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren