



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC545
Typengenehmigung erteilt	19970718
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf Citystromer
05 Typ; Variante/Version	1HX0 oder 1HX0-A oder 1HX0E
06 Vorziffer	WVW...1H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, a.W. ALB auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	1FV5104-6WS09-Z
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	17.5
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	1FV5104-6WS09-Z
34 Motorkennzeichen	Plakette, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4020
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1405
42 Höhe bis	1425
43 Überhang vorne von	830
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	715
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2475
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1478
47 Spur Achse 1 bis	1464
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1442
48 Spur Achse 2 bis	1428
48 ET Achse 2 von	38.0



48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1640
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13 82S; 5 1/2x13 ET38
70 Reifen Felgen	175/65R14 82S, 185/60R14 82S, 195/60R14 82S; 6x14 ET45, 6x14 ET43
71 Reifen Felgen	195/50R15 82S; 6x15 ET45
Bemerkungen Z1	34) Motorplakette= SIEMENS; 1FV5104-6WS09-Z; 17,5kW; 2250/min; 96V
Bemerkungen Z2	orig. schlecht sichtbar; zusätzliche Plakette neben Fahrzeug-Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z4	47) ET43= 1468mm
Bemerkungen Z5	48) ET43= 1432mm
Bemerkungen Z7	52) mit 16 Blei/Gel-Batterien; v= 6 / h= 10 Stück; Gewicht ca. 480kg
Bemerkungen Z9	75) Nahfeldmessung entfällt; technisch bedingt