



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC555
Typengenehmigung erteilt	19971013
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990708
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Polo Variant
05 Typ; Variante/Version	6KV Motor: AEE/55 kW
06 Vorziffer	WVW...6K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn am Stegblech des Wasserkastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,59+3,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	167
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Unterdruckhilfe; ALB
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS mit oder ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AEE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	135.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/6N0131701AT oder 6N0131701R
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6K6119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6K6120
34 Motorkennzeichen	AEE



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links, seitlich am Motorblock, in Fahrtrichtung

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4137

40 Länge bis 0

41 Breite von 1640

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1428

42 Höhe bis 1480

43 Überhang vorne von 826

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 867

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2444

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1429

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1394
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1130
52 Leergewicht bis	1185
53 Garantiegewicht von	1515
53 Garantiegewicht bis	1547
54 Achsgarantie v von	763
54 Achsgarantie v bis	810
54 Achsgarantie h von	731
54 Achsgarantie h bis	810
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 77S; 6x14 ET38; VW/SEAT
70 Reifen Felgen	185/60R14 77S; 6x14 ET38; VW/SEAT
Bemerkungen Z24	.