



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VC638   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990308   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20000117   |
| Erweiterung TG Positionen  | '52/53/54  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Passat Var.Syncro                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3B            Motor: APT/92 kW                         |
| 06 Vorziffer               | WVW...3B.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn am Stegblech des Wasserkastens      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,56   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 195  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV                          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | APT  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 1781   |
| 28 Leistung kW                        | 92.0   |
| 28 Leistung n                         | 5800   |
| 29 Md. max Nm                         | 168.0  |
| 29 Md. max n                          | 2800   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/8D0178K  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8E0119A  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8E0120 und 1/8E0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | APT  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seidl.am Block sowie links vorn oben auf Zylinderkopf; Nocken |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4669                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1740                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1468                                       |
| 42 Höhe bis                | 1498                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 942  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1034                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1495                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von            | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1492 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1497 |
| 52 Leergewicht bis           | 1699 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2030 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1090 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1160 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 720  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H, 205/60R15 91H; 6x15 ET45, 7x15 ET45 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 7x16 ET45                           |