



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1VC707   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990715   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | Bora 4motion   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1J; STAQPX11/ SGQM62M001?4                             |
| 06 Vorziffer               | WVW...1J.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0071                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, oben am Wasserkasten                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,20/3,32  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 237  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                            |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | AQP  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj.                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 2792   |
| 28 Leistung kW                        | 150.0  |
| 28 Leistung n                         | 6200   |
| 29 Md. max Nm                         | 270.0  |
| 29 Md. max n                          | 3200   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/1J0178G?   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1J0119AD   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/1J0119AE   |
| 34 Motorkennzeichen                   | AQP  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links, hinten oben auf Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4374                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1735                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1445                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 874                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 982                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2513                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1516                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1508                                      |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von           | 38.0 |
| 47 ET Achse 1 bis           | 42.0 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1481 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1473 |
| 48 ET Achse 2 von           | 38.0 |
| 48 ET Achse 2 bis           | 42.0 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1504 |
| 52 Leergewicht bis          | 1634 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1965 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1040 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1600 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 700  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91V; 6x15 ET38; VW  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R15 91V; 6.5x15 ET43; VW  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET42; VW  |
| Bemerkungen Z1                      | 47) ET43= 1506mm  |
| Bemerkungen Z2                      | 48) ET43= 1471mm  |
| Bemerkungen Z4                      | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |