



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC884
Typengenehmigung erteilt	20000725
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Bora Variant
05 Typ; Variante/Version	1J; Motor: APF/ 74kW
06 Vorziffer	WVW...1J.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0071
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,77
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	5,04
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	APF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1595
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/1J0178A? (1) 2/06A178A? und 1/1J0178A?(2)



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119B
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119H
34 Motorkennzeichen	APF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seitlich am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4409
40 Länge bis	0
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	1015
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1516
47 Spur Achse 1 bis	1506
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1494
48 Spur Achse 2 bis	1484
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1297
52 Leergewicht bis	1453
53 Garantiegewicht von	1740
53 Garantiegewicht bis	1770
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200



57 gebremst autom	1200	
58 ungebremst mech	570	
58 ungebremst autom	590	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	175/80R14 88H, 6x14 ET38; VW	
70 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET38; VW	205/60R15 91H; 6.5x15 ET43; VW
71 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET42; VW	



Bemerkungen Z1 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z3 Zuordnungstabelle

Bemerkungen Z4 72) a / b / c

Bemerkungen Z5 18) a / b / c

Bemerkungen Z6 30) 1 / 2 / 2
