



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1VC888
Typengenehmigung erteilt	20001030
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20051102
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VW
04 Typ	Golf Variant
05 Typ; Variante/Version	1J Motor: AUM/110kW
06 Vorziffer	WVW...1J.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0071
10 EFKO-Code	4017
10 Hersteller	VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,43
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	4,45
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	216
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	212
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AUM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	1750



30 Abgasreinigung	1/1J0178L?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J0119E
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1J0119D
34 Motorkennzeichen	AUM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links vorn am Motorblock bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4397
40 Länge bis	4405
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	1540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	2502
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	1520
48 Spur Achse 2 von	1484
48 Spur Achse 2 bis	1498
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1384
52 Leergewicht bis	1593
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	1930
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	990
54 Achsgarantie h von	995
54 Achsgarantie h bis	1010
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	600



58 ungebremst autom	600		
59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	75		
67 Stützlast autom	75		
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V;	6x15 ET38 / 205/60R15 91V;	6.5x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V;	6.5x16 ET42 / 205/55R16 91T M+S;	5.5x16 ET36
71 Reifen Felgen	225/45R17 91V/W;	7x17, 7.5x17	ET38
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E339/3, R349, R399		